

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### **BOLFO® spray** ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

#### **1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**Bayer Animal Health GmbH**  
D-51368 Leverkusen  
Germany

#### **2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ** **BOLFO® spray**

#### **3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Τα 100 g αερολύματος περιέχουν:

**Δραστικό συστατικό:** 0,25 g Propoxur (2-Isopropoxyphenyl-N-methyl-carbamate)

#### **4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Για την καταπολέμηση των εξωπαράσιτων στο σκύλο και τη γάτα, καθώς επίσης και για την καταπολέμηση των παρασίτων στο περιβάλλον των ζώων. Καταπολεμά ψύλλους, τσιμπούρια και ψείρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα νεαρά ζώα.

#### **5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Παρενέργειες ή αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα δεν υπάρχουν. Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που χρησιμεύουν για τη διατροφή του ανθρώπου.

#### **6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Σε περίπτωση δηλητηρίασης να χορηγείται θεϊκή ατροπίνη.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

#### **7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Σκύλος, Γάτα

#### **8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Ψεκάστε αντίθετα με τη φορά του τριχώματος, μέχρι να υγρανθεί ελαφρά. Τα νεαρά ζώα να ψεκάζονται πολύ ελαφρά. Αποθήκες και άλλοι χώροι, στους οποίους πιθανόν υπάρχουν παράσιτα ή παράσιτα στο στάδιο της ανάπτυξης, να ψεκάζονται για μερικά δευτερόλεπτα από απόσταση 50 cm περίπου, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια. Να ψεκάζονται, ιδιαίτερα, τα καλάθια μεταφοράς, η στρωμή και ο ιδιαίτερος χώρος του ζώου. Να επαναλαμβάνεται ο ψεकाσμός κάθε εβδομάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

#### **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Να αποφεύγεται η εισπνοή του φαρμάκου. Για αυτό ο ψεκασμός να γίνεται σε χώρους με καλό αερισμό ή στην ύπαιθρο. Να μην ψεκάζετε κοντά σε φωτιά ή ζεστή επιφάνεια. Μην ανοίγετε το φιαλίδιο βίαια. Να πλένονται τα χέρια μετά τη χρήση.

#### **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν απαιτείται.

#### **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Δοχείο υπό πίεση. Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50 °C. Να μην τρυπηθεί ή καεί η φιάλη ακόμη και μετά τη χρήση. Να μην εκπέμπεται το περιεχόμενό του προς φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Εύφλεκτο.

## **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Να μην ψεκάσετε τα μάτια και τη μύτη. Μετά τον ψεκασμό δε χρειάζεται πλύσιμο του ζώου. Σε πολύ ευαίσθητα ζώα, στα οποία δεν αρέσει ο θόρυβος του ψεκασμού, προτείνεται: για την καταπολέμηση σκόνη Bolfo<sup>®</sup>, για την πρόληψη Bolfo<sup>®</sup> κολάρο. Μόνο το 10% του πληθυσμού των ψύλλων ζει επάνω στο ζώο. Αντίθετα, το 90% ζει στο περιβάλλον του ζώου. Επομένως, η επιπρόσθετη καταπολέμηση των παρασίτων στο περιβάλλον του ζώου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της θεραπείας. Οι ψύλλοι μεταφέρουν ενδοπαράσιτα στο σκύλο και τη γάτα. Έπειτα από επιτυχή καταπολέμηση των ψύλλων είναι απαραίτητο να γίνει θεραπεία για ενδοπαράσιτα.

## **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Μόνο εντελώς άδεια φιαλίδια να απορρίπτονται.

## **14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Φιάλη αλουμινίου των 250 ml (153g)

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 25660/23-08-1994/Κ-0007603

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

**\*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου\***

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777**